


Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/bbb122-dozownik-bezdotykowy-do-mydla-w-plynie-bora-sensor-ferro-p-14700.html>



BBB122 Dozownik bezdotykowy do mydła w płynie BORA Sensor FERRO

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 1 020,00 zł |
| Cena poprzednia | 1 170,00 zł |
| Numer katalogowy | BBB122 |
| Kod producenta | BBB122 |

Opis produktu

Dozownik bezdotykowy do mydła w płynie BORA Sensor BBB122 FERRO

Firma FERRO poszerzyła ofertę armatury skierowanej **do obiektów użyteczności publicznej**.

W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicznych produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej, [samozamykającej Prestige](#), bezdotykowej [Mistral Sensor](#), bezdotykowej [Sirocco Sensor](#), oraz [mieszacze do baterii bezdotykowej](#) typu press, i głowicę natryskową [Vandal Proof](#).

Zasada działania baterii/dozowników bezdotykowych polega na uruchomieniu dozownika po rozpoznaniu przez czujnik obiektu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu. Czujnika można wyregulować w przedziale od 30 do 80mm. Warto również zwrócić uwagę na wzornictwo Mistral Sensor ? uproszczona, nowoczesna forma świetnie koresponduje z minimalistycznym lub industrialnym stylem aranżacji wnętrza.

Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień na potrzeby danego obiektu konkretnego użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i dozowników bezdotykowych [RC01](#), dzięki któremu można wyregulować zasięg detekcji czujnika, opóźnić włączenie i czas spłukiwania dla zaworów pisuarowych, ustawić czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolejnym użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwaniem i czyszczeniem, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ustawień fabrycznych, oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatury. sterowania dozownikiem Mistral dedykowany jest również pilot [RC02](#).

Dozownik ten zapobiega kontaktowi rąk z armaturą podczas mycia. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom higieny, ale nie tylko tam :-).

Dane techniczne :

- zasilanie: transformator 230V / 12V
- zbiornik na mydło: pojemność 1 litr
- dozowanie mydła: 1,4 cm³/cykl - z możliwością zmiany ustawienia
 - dopuszczalna lepkość mydła: 100 - 3800 cPs
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie 30 - 80 mm
 - wykończenie chrom
 - regulacja ustawień za pomocą [pilota RC02](#)
- regulacja zasięgu czujnika za pomocą [pilota RC01](#)

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą się zarówno w szkołach, szpitalach i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreślić, że najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :

www.FERRO.pl

Tutaj możesz obejrzeć inne baterie SPECJALISTYCZNE

dostępne w naszej ofercie --> [_](#)

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo [TUTAJ](#)
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy,oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.