

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-60-cm-lorac-pan-odwodnienie-prysznicowe-p-9786.html>

Odplyw liniowy 60 cm LORAC PAN odwodnienie prysznicowe

Cena	429,00 zł
Cena poprzednia	562,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PAN L-60
Kod producenta	PAN L-60
Producent	LORAC

Opis produktu

Odplyw liniowy 600 mm
odwodnienie model LORAC PAN

Prosty i elegancki panel idealnie dopasuje się do armatury każdej łazienki. Trwałość zapewnia wysoko gatunkowa stal nierdzewna - INOX. Całkowite bezpieczeństwo gwarantuje powierzchnia antypoślizgowa.

LORAC jako pierwszy POLSKI producent w Polsce zastosował odpływy ze spadkiem wody w rynnie, dzięki czemu woda w całości spływa do syfonu, również jako jedyny w Polsce producent Lorac stosuje w swoich blendach najwyższej jakości stal chirurgiczną 316L.

- Komplet zawiera:
- odwodnienie (korytka i ruszt ozdobny)
 - syfon czyszczony od góry
 - instrukcja i karta gwarancyjna

Odwodnienia wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej i objęte są

60 miesięczną gwarancją producenta.

Każdy z modeli został zaprojektowany z należytą starannością i zachowaniem wszystkich zasad inżynierii.

Chodzi między innymi o:

- dużą drożność,
- łatwość czyszczenia (syfon czyszczony od góry)
- rynna odpływu ze spadkiem bez potrzeby montażu pod odpowiednim kątem (brak stalowych śrub, które należy ustawić pod kątem)
- łatwy dostęp do rynny odpływowej, (możliwość ustawienia odpływu pod dowolnym kątem)
- dystanse w ruszcie, tłumiące nieprzyjemne odgłosy uderzania rusztu o rynnę
- mała wysokość całego odwodnienia (zasyfonowanie + rynna) zaledwie 8,5 cm
- wygodny montaż nawet już w istniejących pomieszczeniach, ze względu na brak konieczności wykonywania głębokich i rozległych wykuć w posadzce.

Ponieważ odwodnienie nie posiada kołnierza montażowego, instalacja, jak również wymiana odwodnienia jest bardzo łatwa i nie ma potrzeby skuwać "pół łazienki"

plytek żeby odwodnienie zainstalować.

Parametry odwodnienia liniowego:

- wysokość rynny spływowej uzależniona jest od długości odpływu i mieści się w granicach od 22 do 28 mm. Wartość wysokości rośnie w kierunku syfonu aby ułatwić odpływ wody z rynny,
 - wysokość syfonu 65 mm,
- wysokość montażowa w podłodze w zależności od grubości płytek od 78 mm,
 - szerokość rynny 80 mm,
- materiał: stal nierdzewna - INOX,
- przepustowość syfonu 50l/min,
- syfon zgodny z PN-EN 274-1,
- syfon posiada znak budowlany ?B?,
 - 5 lat gwarancji

Odwodnienia występują w 7 rozmiarach - 500, 600, 700, 800, 900, 1000 i 1100 mm, oraz w 5 modelach pokryw (CUBE, PAN, TETRIS, DELFIN i do zabudowy płytką model MASTIF) i są dostępne w [naszej ofercie](#).

Odpływ łazienkowy liniowy to eleganckie rozwiązanie dla wykafelkowanych powierzchni brodzikowych, lub łazienkowych. Posiada dekoracyjny ruszt ze stali nierdzewnej. Jest to produkt innowacyjny.

Posiada wiele zalet:

- nowoczesny wygląd łazienki, dzięki możliwości wyeliminowania brodzika,
- bardzo wygodne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych
 - montaż odwodnienia równo z poziomem podłogi,
 - możliwość wyboru rusztu spośród kilku wzorów,
- możliwość wklejenia do rusztu płytek, kamienia, marmuru lub drewna.

Zapraszam do obejrzenia sposobu montażu odwodnień LORAC

[A TUTAJ instrukcja montażu do pobrania](#)

Nie zwlekaj dłużej z zakupem ! :)
bo znalazłeś markowy i oryginalny produkt wysokiej jakości,
który będzie Ci sprawnie służył przez długie lata :)

Uwaga, wersja z kołnierzem (flanszą) !!
Jeśli jesteś zainteresowany odpływem z kołnierzem,
są również w naszej ofercie takie wersje odpływów
(dopłata do ceny odpływu 50 zł)

Kupując wyrób POLSKI, wspierasz polskich przedsiębiorców i dajesz zatrudnienie Polakom.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wskazujemy program „100 dni na zwrot” na życzenie.

W przypadku wypełnienia proszę o kontakt ze sklepem podjęciem decyzji o zwrocie.

edmgmkgcatnkp00apglp05w liniowy LORAC PAN L 00 cm