

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-apz104-650-alcaplast-65-cm-flexible-low-odwodnienie-liniowe-p-12404.html>



Odpiływ liniowy APZ104-650 AlcaPLAST 65 cm Flexible Low odwodnienie liniowe

Cena	559,00 zł
Cena poprzednia	861,00 zł
Numer katalogowy	APZ104-650
Kod producenta	APZ104-650

Opis produktu



Odwodnienie liniowe NISKIE
z obramowaniem do rusztu ozdobnego
z wygiętym kołnierzem nastawnym (regulowanym)

APZ104-650 Flexible Low AlcaPLAST

BRAN
ZDJĘCIA



BRAN
ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna
minimalna grubość betonu: 55 mm NISKIE
całkowita wysokość zabudowy: 70-96 mm
szerokość korytka odpływu: 60 mm
przepływ wody: 35 l/min
rura odpływowa - średnica: Ø40 mm
klasa obciążenia: K3 (do 300 kg)
materiał – korpus odpływu: Stal nierdzewna DIN 1.4301
materiał – syfon: PP
nastawny kołnierz (regulowany): 10-15 mm

BRANNE
ZWIĘCZDA





Jest to uniwersalny odpływ liniowy do każdego rodzaju płytek. Wysokość zabudowy tylko 55 mm.

Przeznaczony do użycia z ozdobnymi rusztami stalowymi.
Nierdzewne obramowanie tworzy delikatne przejście między płytkami i rusztem.
Odpływ umieszcza się przy ścianie.

Odpływ ten posiada wygięty na ścianę kołnierz, który można nastawiać w granicach 10-15 mm.

Wygięcie kołnierza w wysokim stopniu ułatwia montaż odwodnienia, jak również daje gwarancję szczelności tak newralgicznego miejsca połączenia ściany z podłogą, gdzie jest trudno uzyskać 100% szczelności w modelach ze zwykłym, nie wygiętym kołnierzem.



Podłogowe odpływy liniowe ALCA wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co w połączeniu z konstrukcją, zapewnia wysoką wytrzymałość, odporność na odkształcenia i dużą trwałość co potwierdza producent udzielając

BRAK ZDJĘCIA



Elektrochemiczne pokrycie zmniejsza przyczepność różnego rodzaju zanieczyszczeń wewnątrz rynny, zapewnia niezawodne połączenie, zwiększa jej odporność na korozję.

BRAK ZDJĘCIA



ALCA zastosowało w swoich odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.

Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas między czyszczeniem udrażniającym.

Syfon z rurą odpływu o średnicy 50 mm i o przepływie aż 35 l/min

Do tego odpływu dedykowane są ruszty ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości, które zakupicie Państwo [w naszym sklepie:](#)

BRANNE ZDJĘCIA



Ruszty są ze stali nierdzewnej, mechanicznie polerowanej do wysokiego połysku, lub szcztokowane w celu uzyskania matowej powierzchni

BRANNE ZDJĘCIA



BRĄK ZDJĘCIA



[Tutaj Państwo zobaczycie sposób montażu odpływu liniowego AlcaPLAST](#)

BRĄK
ZDJĘCIA

A tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu --> [_](#)

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.



W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.