

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-do-zabudowy-plytka-95cm-apz107-floor-950-low-alcaplast-p-12370.html>



## Odpiływ liniowy do zabudowy płytką 95cm APZ107 FLOOR 950 LOW AlcaPLAST

Cena	<b>1 215,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 419,00 zł</del>
Numer katalogowy	<b>APZ107-FLOOR-950</b>
Kod producenta	<b>APZ107-FLOOR-950</b>

### Opis produktu

Odwodnienie liniowe L-95 cm  
do zabudowy płytką niskie  
APZ107-FLOOR-950 LOW AlcaPLAST

## Specyfikacja techniczna

minimalna grubość betonu:	65 mm
całkowita wysokość zabudowy:	80-106 mm
szerokość korytka odpływu:	60 mm
przepływ wody:	35 l/min
rura odpływowa - średnica:	40 mm
klasa obciążenia:	K3 (do 300 kg)
materiał ? korpus odpływu:	Stal nierdzewna DIN 1.4301
materiał ? syfon:	PP

Jest to odpływ liniowy przeznaczony do zabudowy płytką, czyli do wypełnienia rusztu odpływu płytkami, lub wodoodpornym drewnem. Wysokość zabudowy tylko 65 mm.

Nierdzewne obramowanie tworzy delikatne przejście między płytkami i rusztem.

W korycie rusztu naniesiona jest warstwa ostrego piasku, co istotnie poprawia przyczepność płytek do rusztu.

Podłogowe odpływy liniowe ALCA wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co w połączeniu z konstrukcją, zapewnia wysoką wytrzymałość, odporność na odkształcenia i dużą trwałość co potwierdza producent udzielając

Elektrochemiczne pokrycie zmniejsza przyczepność różnego rodzaju zanieczyszczeń wewnątrz rynny, zapewnia niezawodne połączenie, zwiększa jej odporność na korozję.

Korytko posiada kołnierz ze stali nierdzewnej o szer 30 mm.

ALCA zastosowało w swoich odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.

Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas między czyszczeniem udrażniającym.

Syfon z rurą odpływu o średnicy 40 mm i o przepływie aż 35 l/min

W komplecie z odpływem FLOOR jest korytko rusztu do wypełnienia płytką. Ruszt FLOOR, to profil "U" wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej elektrochemicznie. W korycie rusztu jest naniesiona warstwa ostrego piasku ułatwiającego przyklejenie płytek.

- ruszt wypełniony płytkami

- ruszt wypełniony kamieniem syntetycznym

- ruszt wypełniony drewnem wodoodpornym

Ruszt wypełniony płytkami tworzy zwarty obszar pod prysznicem, miejsce odpływu wody jest prawie niezauważalne.

[Tutaj Państwo zobaczycie sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST](#)

Jeśli jesteście zainteresowani innym produktem Alca-Plast,  
proszę bardzo o kontakt email lub telefon ( [sklep@armatura.cc](mailto:sklep@armatura.cc) lub 602-174-393 ),  
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.  
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.